

Gyöngyöspata Város Önkormányzata
képviselő-testülete
5/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete a
településkép védelméről

Gyöngyöspata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1. § A rendelet célja Gyöngyöspata sajátos településképiének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása, a helyi építészeti, településképi és természeti értékek örökségének védelme.
2. § E rendelet hatálya Gyöngyöspata teljes közigazgatási területére terjed ki.
3. § E rendelet alkalmazásában:
 - a) Cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címerszerű ábra.
 - b) Cégtábla: vállalkozás azonosítására, általában nevének, címének, elérhetőségének, tevékenységének, nyitva tartásának közlésére szolgáló, a vállalkozás székhelyének, telephelyének bejáratánál, a homlokzat síkjában vagy kerítésen elhelyezett felirat, feliratot tartalmazó tábla.
 - c) Reklámfelület: reklámhordozón, információs célú berendezésen, építmény homlokzatán (felületén) elhelyezett gazdasági reklámnak minősülő hirdetés, felirat, grafika, valamint a reklámhordozó és az információs célú berendezés gazdasági reklámként kialakított része;
 - d) Áttört kerítés: az a kerítés, amelynek a közterület felőli merőleges vetületének összes felülete legalább 67%-ban átlátható.
 - e) Elektronikus hírközlési létesítmények: az elektronikus hírközléshez szükséges építmények, amelyek tartalmazzák a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő műtárgyakat, tartozékokat, tartószerkezeteket.
 - f) Építészeti értékvizsgálat: a helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása vagy védett elemeinek helyreállítása érdekében – műemléki érték dokumentálása, műemléki épületkutatás szakterületen jogosultsággal rendelkező – műemléki szakértő által készített olyan vizsgálat, amely feltárja és meghatározza a védendő, megőrzendő, helyreállítandó értéket, valamint bemutatja és dokumentálja annak építéstörténetét, építészeti, műszaki, történeti, tudományos értékeit. Az értékvizsgálat eredményét értékvédelmi dokumentáció tartalmazza.
 - g) Építészeti értékvizsgálati dokumentáció: értékvizsgálat alapján készített dokumentáció, amely tartalmazza az építészeti értékről készített, történeti kutatással alátámasztott szöveges leírást és fotókat, dokumentumokat.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai

4. § (1) A helyi védelem tárgyát képezik az építészeti, természeti örökség – építmény, épületegyüttes, táj- és kertépítészeti alkotás, – mindazon elemei, amelyek országos egyedi műemléki védelemben nem részesülnek, és amelyeket a Képviselő-testület helyi védetté nyilvánít.
- (2) A helyi védelem a város egyes összefüggő részeire (helyi területi védelem), valamint egyes építészeti, településképi elemeire (helyi egyedi védelem) terjedhet ki.
- (3) A helyi védelem alatt álló területi örökség jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.
- (4) A helyi védelem alatt álló egyedi örökség jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A helyi védelem alatt álló értékekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet, mely tartalmazza
- a) a védett érték megnevezését, védelmi nyilvántartási számát és azonosító adatait,
 - b) a védelem típusát és fokozatát,
 - c) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását és
 - d) a védelem rövid indokolását.
- (2) A nyilvántartás naprakész vezetéséről az Önkormányzat jegyzője gondoskodik.
6. § A helyi védelem alatt álló építészeti örökségre meghatározott építészeti követelményeket a meghatározott építészeti követelményekkel együtt kell alkalmazni.

3. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés elrendelése, megszüntetése

7. § (1) A helyi védetté nyilvánításba vételre vagy annak megszüntetésére természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor.
- (2) A helyi védetté nyilvánításra vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
- a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, területi védelem esetén a terület lehatárolását,
 - b) az érintett ingatlan(ok)ra vonatkozó tulajdonjogot feltüntető ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi hiteles másolatát,
 - c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
 - d) a védettség elrendelését megalapozó – szakértő által készített – értékvizsgálatot,
 - e) a védelem jellegével (védelmi fokozattal) kapcsolatos javaslatot és
 - f) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
- (3) A helyi védettség megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
- a) a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, területi védelem esetén a terület lehatárolását,
 - b) az érintett ingatlan(ok)ra vonatkozó tulajdonjogot feltüntető ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi hiteles másolatát,
 - c) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
 - d) a védettség megszüntetését megalapozó – szakértő által készített – értékvizsgálatot és
 - e) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
- (4) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt a polgármester erre vonatkozó felhívása ellenére 30 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki, a javaslatot a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

8. § (1) A helyi védettség alá helyezés vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról a (2) bekezdésben meghatározott érdekelteket értesíteni kell, továbbá az Önkormányzat honlapján tájékoztatást kell közzétenni.
- (2) A helyi védettség alá helyezési vagy megszüntetési eljárásban érdekelt felek:
- a kezdeményezéssel érintett ingatlan(ok) tulajdonosait,
 - műalkotás esetén az élő alkotót vagy a szerzői jog jogosultját,
 - a kezdeményezőket,
 - az illetékes építésügyi hatóságot és
 - Gyöngyöspata Város Önkormányzatát.
- (3) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekelt felek az értesítés átvételét követő 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.
9. § (1) Az Önkormányzat a helyi építészeti és természeti örökség helyi védelem alá helyezésének kezdeményezésével egyidejűleg - ha azt értékeinek eltűnése vagy megsemmisülés fenyegeti - az önkormányzat polgármestere határozatával legfeljebb egyéves időtartamra ideiglenes védelem alá helyezheti, és e határozat azonnali végrehajtását rendelheti el.
- (2) Az ideiglenes helyi védelem alatt álló értékre a helyi védelem alatt álló értékekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
- (3) Az ideiglenes védelem a helyi védetté nyilvánítással, vagy a kezdeményezés elutasításával, vagy az (1) bekezdés szerinti határidő leteltével megszűnik.
10. § (1) A helyi védettség alá helyezésre, vagy a védettség megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésről szóló előterjesztésben szerepelnie kell a védettség elrendelését vagy megszüntetését megalapozó értékvizsgálatnak és a 7. § (2) bekezdésben meghatározott érdekeltek az értesítés átvételét követő 30 napon belül benyújtott észrevételeinek is.
- (2) A Képviselő-testület a 6. § (2) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő tartalmú kezdeményezés alapján dönt a helyi védelem alá helyezésről vagy megszüntetésről.
- (3) A helyi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről értesíteni kell a 7. § (2) bekezdésben meghatározott érdekelteket, és a döntésről az Önkormányzat honlapján tájékoztatást kell közzétenni, továbbá kezdeményezni kell a döntésnek megfelelően az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést vagy törlést.
11. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló értéket – annak értékeit nem sértő módon, de a közterületről jól láthatóan – az e célra rendszeresített, egységes táblával jelölhető meg a védelem tárgyának megnevezése mellett a következő felirattal: „Gyöngyöspata Város Önkormányzat védetté nyilvánította (évszám)”.
- (2) A helyi egyedi védelem tényét közlő tábla elkészíttetése, kihelyezése, karbantartása az önkormányzat feladata. A tábla kihelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles.

4. Védettséggel összefüggő korlátozások

12. § (1) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszüntetését követően lehet lebontani.
- (2) A helyi védelem alatt álló érték karbantartása, fenntartása a tulajdonos kötelessége.
- (3) A helyi egyedi védelem alatt álló érték megfelelő fenntartását és megőrzését megfelelő használattal kell biztosítani.
- (4) Helyi egyedi védelem alatt álló érték nem bontható el. Esetleges pusztulása esetén a védett építményt az eredeti (építéskori) állapotnak megfelelően, a helyi védelmet megalapozó indokokat figyelembe véve, hiteles módon vissza kell építeni.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

13. § Gyöngyöspata településképi szempontjából meghatározó területeit (a továbbiakban: MT) a 3. melléklet tartalmazza, amelyek elnevezése az alábbi:
- a. Történeti településrész
 - b. Falusias karakterű lakóterület
 - c. Pincesorok
 - d. Fejlesztési területek
 - e. Különleges területek
 - f. Haszonkertek
 - g. Tájji természeti területek

IV. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

5. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények

14. § (1) Telekhatáron kerítés áttört kialakítással létesíthető, maximum 1/3 lábazati résszel, minimum 2/3 áttört résszel készüljenek. Az átlátszóságot üveg- vagy üvegszerű táblák használata nélkül kell biztosítani. Az áttörtség számítása során figyelmen kívül hagyható:
- a. a kerítéssel egybeépített hulladéktartály tárolónál létesülő tömör kerítésszakasz
 - b. tömör, zárt felületű kapubeajtók.
- (2) Kerítés – a sportpályák lehatárolására szolgáló kerítés kivételével – legfeljebb 2,0 méter magas lehet. Játsszóterek, közparkok határának kerítése legfeljebb 1,40 méteres magasságú lehet.
- (3) A belátás akadályozása céljából a kerítés takarása kizárólag növénytelepítéssel oldható meg.
- (4) A homlokzat felújításának, a homlokzat színezésének a közterületről látható épülethomlokzat egészére ki kell terjednie.
- (5) Tetőtér beépítés során homlokzatonként csak azonos szemöldökmagasságú tetőtéri ablak építhető be. Kivételt képez ez alól a tető és a kémények megközelítésére szolgáló tetőkibúvó ablak.
- (6) Közműhálózat településképi szempontból meghatározó, vagy helyi egyedi védelemmel érintett területen csak földalatti kivitelben tervezhető és építhető.
- (7) Kábelrekonstrukció során – figyelemmel a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94. §-ára - a meglévő légkábel földkábelként kell átépíteni.
- (8) Új villamosenergia ingatlan-bekötést földalatti csatlakozással kell kiépíteni akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad.
- (9) Gyöngyöspata településen a közművek és hírközlési építmények elhelyezésére elsősorban a 0114/8 önkormányzati tulajdonú ingatlanok szolgálnak.
- (10) Belterületen elektronikus hírközlő antenna csak közvilágítási és felsővezeték-tartó oszlopokra helyezhető el.
- (11) Önálló tartószerkezetre telepített elektronikus hírközlő antennát csak gyermekoktatási és egészségügyi létesítmények telkén kívül, ezek telekhatárától mért 150 méteren túl lehet elhelyezni.
- (12) Épületen állványra szerelt elektronikus hírközlő antenna építése tilos.

15. § A településképi szempontból meghatározó területeken a telkek utcai szélességét, épületek, kerítések tagolását – telekalakítás esetén is – meg kell őrizni. Új építmények építése esetén a szomszédos épületek utcai homlokzati síkjától hátrébb történő és/vagy az utcára nem merőleges építés kerülendő.
16. § Az épület elhelyezése igazodjon a terepviszonyokhoz: az épület teljes kiemelése vagy a teljes besüllyesztése nem megengedett. A telken belül kialakított rendezett terepszint közötti legnagyobb eltérés legfeljebb 1 méter legyen.

6. Építmények anyag- és színhasználatára vonatkozó egyedi építészeti követelmények

17. § (1) Fő rendeltetést tartalmazó épület és közterületről látható melléképület esetén tetőhéjalásként, épület burkolataként nem alkalmazhat
- a) műanyag hullámlemez,
 - b) fémlemez fedést - a korcolt vagy lécezett fémlemez kivételével,
 - c) egyéb fémlemez fedést bármilyen ipari jellegű vagy előregyártott fémlemezfedő rendszerből,
 - d) az alumínium trapézlemez a fejlesztési területeken kívül,
 - e) bitumenes zsindelyt.
- (2) A tetőfedő anyagok közül csak a fekete, a szürke, az okker, a homokszín, az agyagszín, a téгла-, terrakotta vörös színűek és ezek árnyalatai, illetve természetes építőanyagok, mint például természetes pala, nád, faszindely használata esetén azok természetes színei alkalmazhatók.
- (3) Homlokzati színek választásakor a környezethez való illeszkedés érdekében alkalmazható színek lehetnek a fehér, sárgával tört fehér, szürkével tört fehér, az okker árnyalatai, pasztellszínek, természetes építőanyagok. Az erős, rikító színeket kerülni kell.
- (4) Nagyelemes illetve előregyártott beton kerítés; fém-, műanyag- vagy eternitlemezes kerítés nem alakítható ki.

7. Az építmények tömegformálására vonatkozó egyedi építészeti követelmények

18. § (1) Az építménymagasság nem térhet el - az építési övezet előírásainak megfelelő – a szomszédos épületek magasságától. A Pincesorok településképi szempontból meghatározó területen meglévő borház bontása után az új borház építésekor az eredeti befoglaló alapterületi méret nem változhat, az építménymagasság a két szomszédos borház átlagától maximum $\pm 0,5$ m-el térhet el.
- (2) A Történeti, a Falusias karakterű lakóterület és a Pincesorok településképi szempontból meghatározó területeken Gyöngyöspata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2003. (V. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) magastető építésére vonatkozó előírásaitól eltérni nem lehet. A Pincesorok településképi szempontból meghatározó területen a borház útra merőleges gerinc irányú tető építhető. A tetőhajlásszög ne legyen túl alacsony vagy magas, igazodjék a szomszédos épületek tetőhajlásszögéhez.
- (3) Közterületeken utcabútorok szakmai konzultáció alapján helyezhetők el.
- (4) Közterületen vendéglátó teraszok üvegezett, zárt módon nem létesíthetők.
- (5) Közlekedési területen közlekedést szolgáló létesítmények és közművek helyezhetők el.

8. Az építmények homlokzatkialakítására vonatkozó egyedi építészeti követelmények

19. § (1) Az épületek homlokzatainak és tűzfalainak részleges felújítása vagy átfestése nem megengedett.
- (2) Meglévő épület homlokzatán nem építhető be a homlokzatra jellemzőtől eltérő színű, valamint eltérő osztású nyílászáró.
- (3) A Történeti, a Falusias karakterű lakóterület és a Pincesorok településképi szempontból meghatározó területeken az utca felől látszó kültéri klíma-egységet létesíteni nem lehet, de napelemek, napkollektorok a tető síkon kerülhetnek elhelyezésre.
- (4) A Történeti, a Falusias karakterű lakóterület és a Pincesorok településképi szempontból meghatározó területeken állványra szerelt mobiltelefon átjátszó és egyéb elektronikus hírközlési eszköz építése kerülendő.
- (5) Meglévő kémény magasítása, átalakítása csak a meglévő anyaghasználat folytatásával, vagy a kémény teljes magasságában téglából, kő, fémlemez burkolóanyag felhasználásával, vagy vakolt felülettel építhető.

9. A reklámhordozókra, cégtáblákra, cégérekre és egyéb grafikai elemekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

20. § (1) Hirdetési célú berendezés az épített és természetes környezetbe a településképhez illeszkedően csak úgy helyezhető el, hogy az ne akadályozza a közterületek és az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit, ne okozzon közlekedési veszélyhelyzetet.
- (2) A hirdetési célú berendezés tulajdonosa köteles gondoskodni annak rendszeres karbantartásáról, valamint arról, hogy a berendezés ne okozzon kárt az általa érintett létesítményben és annak rendeltetésszerű használatát ne korlátozza.
- (3) Hirdetési célú berendezésen nem alkalmazható a KRESZ-ben szereplő táblaforma és színösszeállítás, valamint az azokra szabványosított tipográfia és jelrendszer. Nem alkalmazható villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszaverő felület és olyan világítótest, amely a közlekedés biztonságát, vagy más építmény, telek használatát veszélyezteti.
- (4) Hirdetési célú berendezés csak határozott időre vagy valamely feltétel bekövetkeztéig helyezhető el.
- (5) Egy épületen vállalkozásként 1 db cégtábla és 1 db cégér helyezhető el.
- (6) Az épületek architekturális tagozatait és részleteit figyelembe nem vevő méretű, formájú és színű reklámfelületek alkalmazása kerülendő.
- (7) Egy homlokzaton egységes betűtípusból készíthetők reklámfeliratok.
- (8) Építmény homlokzatán olyan név- és címtábla helyezhető el, amely az épületben levő rendeltetési egységre, az abban folytatott tevékenységre vonatkozik.
- (9) Épület homlokzatán cégér az épület homlokzati síkjára csak merőlegesen, cégtábla az épület homlokzati síkjával csak párhuzamosan, a homlokzati síkból ki nem fordulva helyezhető el.
- (10) A cégerek, cégtáblák tartó- és hordozó szerkezeteit, továbbá a cégfeliratokat úgy kell kialakítani, hogy azok mérete, aránya, anyaga szervesen illeszkedjen az érintett épület építészeti megoldásaihoz, a homlokzat meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához.
- (11) Magastetőn, lapostetőn cégér, cégtábla vagy cégfelirat nem helyezhető el, nem létesíthető.
- (12) Cégtábla, cégér, egyéb grafikai elem kialakításánál a kábeleket a falon belül vagy takartan kell elhelyezni.
- (13) Üzletportálok, kirakatok, nyílászárók üvegfelületére elhelyezett dekoráció vagy hirdetés mérete nem haladhatja meg az adott portálfelület 25%-át.

21. § (1) Reklámot, reklámhordozó berendezést közterületen a településképi bejelentési eljárás alapján kizárólag utcabútorokon, azok felületének legfeljebb 1/3-án lehet elhelyezni.
- (2) Reklámhordozó, vagy reklámhordozót tartó berendezés utcabútorra utólag nem szerelhető, azokat a reklám közzétételére alkalmas reklámfelülettel együtt kell megtervezni és létrehozni.
- (3) Közterületről két vagy több oldalról látható reklámhordozó csak két vagy több oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra.
- (4) A kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét, vagy megnevezését és címét, vagy székhelyét. Az adatokban bekövetkezett esetleges változásoknak megfelelően a feliratot két héten belül módosítani kell.
- (5) A reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem annak tartószerkezete is az alapozással együtt elbontásra kerül. Amennyiben a tartószerkezet vagy annak része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést meglévőnek kell tekinteni.
- (6) Településképileg meghatározó területen, helyi egyedi védett épületen, helyi védett területen, műemléki jelentőségű területen vagy műemléki környezet területén álló épület homlokzatán az ingatlant használó vállalkozások számára, rendeltetési egységenként vagy üzletenként legfeljebb 1 db, homlokzati síkra merőleges, a homlokzat nyílásrendjével és építészeti tagozataival összhangolt nagyságú és kialakítású, de legfeljebb 0,7 m² felületű kétoldalas, legfeljebb 15 cm szélességű cégér elhelyezhető. A cégér LED-kijelzővel vagy futófénnyel üzemelő technológiával nem látható el.
- (7) Helyi egyedi védelem alatt álló épület, valamint helyi védett területen álló épület közterületről látható tetőfelületén
- a) reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai megjelenítés,
 - b) háttérvilágítással ellátott, LED-kijelzőként vagy futófénnyel üzemelő reklámberendezés nem helyezhető el.
- (8) Helyi egyedi védelem alatt álló épület, helyi védett területen álló épület közterületről látható homlokzatán és a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. melléklete szerinti területeken
- a) reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés,
 - b) háttérvilágítással ellátott, LED-kijelzőként vagy futófénnyel üzemelő reklámberendezés,
 - c) reklámmegjelenítést tartalmazó árnyékoló szerkezet
- nem helyezhető el.

10. A helyi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

22. §(1) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség esetében építés, felújítás, átalakítás, korszerűsítés, bővítés, részleges bontás csak értékvédelmi dokumentáció alapján végezhető.
- (2) A helyi védett épületen építés, felújítás, átalakítás, korszerűsítés, bővítés, részleges bontás során az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és formavilágát használó, vagy ahhoz illeszkedő építészeti megoldások alkalmazhatók.
- (3) Helyi védett épület építés, felújítás, átalakítás, korszerűsítés, bővítés, részleges bontás során:
- a) az épület jellegzetes tömegét, tömegkapcsolatait eredeti formában és arányban kell fenntartani. Bővítés esetén e meglévő és új épülettömegek arányai, formái és anyaghasználatai illeszkedjenek egymáshoz;
 - b) az épület közterületről látható homlokzatán meg kell tartani, vagy szükség esetén az eredeti állapotnak megfelelően vissza kell állítani a homlokzat felületképzését, a homlokzat díszítő elemeit, a nyílászárók keretezését, azok jellegzetes szerkezetét, az ablakok osztását, a tornácok, erkélyek kialakítását, a lábazatot, a lábazati párkányt.
 - c) az alaprajzi elrendezés - különösen a fő tartószerkezetek, főfalak -, valamint a meghatározó építészeti részletek és szerkezetek megőrzendők.

- (4) Védett épületen elektronikus hírközlési építmény, berendezés elhelyezése csak az épületen belül, például tetőtérben, lapos tetős épület esetében az épület architektúrájához illeszkedő takarásban lehetséges.
- (5) Gépészeti berendezés - hőcserélő, energiatermelő, hűtő - fűtő egység, napkollektor, napelem - a védett építmény homlokzatán, tetőzetén csak a Főépítész ajánlásának vagy javaslatának megfelelő módon, vagy jellegétől függően az építményen belül, illetve a telken belül, takarásban helyezhető el.
- (6) A helyi védett érték korszerűsítése – különösen az energiahatékonyságra vonatkozó követelmények betartása, az energia-megtakarítási célú felújítás – nem okozhatja a védelem alapját képező értékek helyreállíthatatlan sérülését, elvesztését.
- (7) A helyi területi védelemmel érintett területek esetében megtartandók a védettséget megalapozó jellegzetességek, mint a település- és telekszerkezet, a beépítés jellege, módja, a településkép, valamint a védettséget megalapozó utcaféki megjelenés, homlokzati anyaghasználat, kertek, kerítések, közterületi támfalak kialakítása.

11. A természeti értékekre vonatkozó településképi követelmények

- 23.§ (1) Helyi természeti védelem alá eső növényegyed, fasor vagy terület megőrzéséről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.
- (2) A város területén található Natura 2000 terület és tájképvédelmi terület lehatárolását a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A tájképvédelmi területen új épület elhelyezésénél a tájba illeszkedés látványtervvvel igazolandó.
- (4) A kertek és közterületek növényzetének kiválasztásakor a 5. mellékletben szereplő növényfajokat javasolt telepíteni.
- (5) A város közigazgatási területén nem ültethetők a 6. mellékletben szereplő növényfajok.

V.FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

12. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció általános szabályai

24. § (1) Az önkormányzat által felkért főépítész kérelemre szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban: szakmai konzultáció) biztosít.
- (2) A szakmai konzultáció iránti kérelem benyújtható papír alapon vagy elektronikus úton.
- (3) A szakmai konzultáció szóban történik.
- (4) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét és elérhetőségét, az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát és a tervezett építési tevékenység rövid leírását.
- (5) Az építtető vagy megbízottja köteles szakmai konzultációt kérni, ha:
- a) a tervezett építési tevékenység a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik,
 - b) a tervezett építési tevékenység helyi egyedi védelem alatt álló értéket érint,
 - c) ha az építési tevékenység helyi területi védelem alatt álló területen történik.
- (6) A konzultációról készült emlékeztetőt a főépítész nyilvántartásba veszi és 15 napon belül postai vagy elektronikus úton eljuttatja a kérelmezőnek.

VI. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

13. A településképi véleményezési eljárás általános szabályai

25. § Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden esetben építmény építésére, bővítésére és településképet érintő átalakítására irányuló építési, fennmaradási és összevont engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre.
26. § A polgármester a településképi véleményét állami főépítész véleményére alapozza.
27. § (1) A véleményezési eljárás lefolytatása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
- a) építtető vagy kérelmező neve
 - b) építtető vagy kérelmező lakcíme (székhelye)
 - c) a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység megnevezése
 - d) a tervezett építési tevékenység helye és a telek helyrajzi száma
 - e) a tervezett építési tevékenység tárgya és rövid leírása
 - f) felelős tervező neve
 - g) tervezési jogosultságának száma
 - h) tervező értesítési címe, telefonszáma és e-mail címe
 - i) ÉTDR azonosító
 - j) a tervezett építési tevékenységgel kapcsolatos előzmények
- (2) A településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervdokumentációnak az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
- a) műszaki leírás,
 - b) beépítési követelményeket igazoló idomtervek,
 - c) helyszínrajz a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények tetőfelülnézetével, a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával
 - d) az épület tömegkialakítását meghatározó, eltérő szintek alaprajzai,
 - e) megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöveget bezáró módon felvett metszet,
 - f) építmény valamennyi jellemző külső nézetét ábrázoló homlokzati terv,
 - g) színezési terv a homlokzati anyaghasználat és szín pontos meghatározásával,
 - h) utcakép az illeszkedés megfelelőségének megállapításához szükséges számú szomszédos épületek ábrázolásával és
 - i) látványterv.

14. A településképi véleményezés szempontjai

28. §(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel-e a településrendezési eszközben és a településképi rendeletben foglalt kötelező előírásoknak.
- (2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
- a) a beépítés módja – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,
 - b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult vagy átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,
 - c) figyelembe veszi-e a terep adottságait és annak megfelelő épülettömeget alkalmaz,
 - d) nem jár-e a meglévő terep indokolatlan mértékű átalakításával,
 - e) figyelembe veszi-e a település egyéb területeiről való rálátási viszonyokat,

- f) nem sérti-e egyéb vonatkozásokban a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, használóinak a jogos érdekeit,
- g) több építési ütemben megvalósuló új beépítés vagy meglévő építmények bővítése esetén
 - ga) biztosított lesz vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,
 - gb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.
- (3) A településképet befolyásoló tömegformálás szempontjából az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
 - a) a tervezett rendeltetés, valamint az azzal összefüggő használat nem korlátozza vagy zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, és
 - b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének vagy homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.
- (4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
 - a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, továbbá a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,
 - b) a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban áll-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
 - c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,
 - d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, és
 - e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.
- (5) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy
 - a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása és ebből eredő használata
 - aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
 - ab) korlátozza- vagy zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,
 - ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, és ebből eredően
 - ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra.
 - b) a közterület fölé benyúló építményrészek, szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve telepítendő fákra, fasorokra.

VII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

15. A településképi bejelentési eljárás általános szabályai

- 29.§(1) A településképi bejelentési kötelezettség kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki:
- a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység végzésével kapcsolatban építtető, vagy az ő meghatalmazottja,
 - b) reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki.
- (2) A településképi bejelentési kötelezettség nem terjed ki

- a) a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket érintő vagy műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységre,
 - b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerint egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre, és
 - c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 34. pontjában meghatározottak szerinti tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközre.
- (3) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi közterületről vagy magánútról látható tevékenységek végzéséhez:
- a) meglévő épület utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása, tetőhéjazat cseréje, kivéve a homlokzatfelület meglévővel azonos színnel történő újrafestése és a meglévő héjazat visszaépítése;
 - b) meglévő épület homlokzatán, tetőzetén nyílászáró méretének, anyagának, osztásának megváltoztatása;
 - c) meglévő épület homlokzatán, tetőzetén új nyílászáró beépítése;
 - d) meglévő, helyi védelem alatt álló épületen nyílászáró cseréje;
 - e) az épület közterületről látható homlokzatához illesztett előtető építése, árnyékoló elhelyezése, meglévő átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása;
 - f) az épület homlokzatán erkély, loggia beépítése, meglévő beépítés átalakítása;
 - g) meglévő épület homlokzatán, kerítésen, vagy önálló tartószerkezeten hirdetési célú berendezés elhelyezése, cégfelirat vagy reklámfelület létesítése, meglévő átalakítása, megváltoztatása;
 - h) építési engedélyhez nem kötött, ünnephez köthető időszak kivételével kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület (pavilon, kiosk) építése, bővítése, ha közterületről látható;
 - i) közterület vagy magánút felőli telekhatáron, továbbá közterületi vagy magánút felőli telekhatáron álló kerítés hiányában a közterületi vagy magánút felőli telekhatártól számított 10 méteren belül kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, kivéve a kerítés meglévővel azonos színnel történő újrafestése, vagy azonos anyaggal történő helyreállítása, pótlása, ha az építési tevékenység során a kerítés geometriája nem változik meg;
 - j) építési engedélyhez nem kötött, új, önálló, homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló égéstermék-elvezető kémény építése, átalakítása.
 - k) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat
 - ka) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé vagy
 - kb) a korábbi rendeltetéshez képest
 - környezetvédelmi, elsősorban zaj- és légszennyezési szempontból kedvezőtlenebb helyzetet teremthet,
 - jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsiforgalmat,
 - a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet parkolóhely vagy rakodóhely kialakítását teszi szükségessé, vagy
 - érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet.

30.§ (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfélnek a polgármesterhez benyújtott, papíralapú bejelentésére indul. A bejelentési kérelemnek tartalmaznia kell

- a) bejelentő neve,
- b) bejelentő lakcíme (székhelye)
- c) a tervezett építési tevékenység megnevezése
- d) a tervezett építési tevékenység helye és a telek helyrajzi száma
- e) a tervezett építési tevékenység elvégzésének tervezett időtartama
- f) felelős tervező neve

- g) tervezési jogosultságának száma
- h) tervező értesítési címe, telefonszáma és e-mail címe
- i) amennyiben a tervezés szerzői jogot érint, úgy a korábbi tervező neve
- j) bejelentéssel kapcsolatos előzmények
- k) beadott dokumentáció részek megnevezése (a kérelem tárgyának megfelelően)
- l)

16. A településképi bejelentés elbírálása

- 31.§(1) A településképi bejelentési eljárás során a polgármester vizsgálja, hogy a bejelentési dokumentáció formai követelményei teljesülnek-e.
- (2) A településképi bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a bejelentés tárgya
- a) megfelel-e a településképi rendeletben meghatározott követelményeknek;
 - b) megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményeinek:
 - ba) vegye figyelembe kellőképpen a kialakult beépítés adottságokat, rendeltetésszerű használat lehetőségeit;
 - bb) alkalmazkodjon a környezet léptékéhez, formanyelvéhez, tömegalakításához,
 - bc) alkalmazkodjon az anyaghasználat a környezeti karakterhez, funkcióhoz, a környezetben alkalmazott anyagokhoz;
 - bd) illeszkedjen és harmonizáljon a látvány színvilága a környezethez,
 - c) védett épületen vagy területen a beavatkozás nem legyen ellentétes a védelem céljával, a védelem látványával;
 - d) a reklámhordozó elhelyezése ne legyen ellentétes a reklámok közzétételével kapcsolatos kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelményeknek.
- (3) A polgármester a településképi bejelentés benyújtásától számított 15 napon belül az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján a tevékenység végzését – feltétel meghatározásával vagy anélkül – a tudomásul veszi vagy megtiltja.
- (4) A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján, a tudomásul vételt igazoló hatósági határozat birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével, vagy hatósági határozat hiányában megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.
- (5) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év, de indokolt esetben a polgármester ettől eltérő érvényességi határidőt is megállapíthat.
- (6) A településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló határozat érvényességi idejének lejártá előtt az érvényesség meghosszabbítása kérhető, ha a tervezett tevékenység műszaki tartalma nem változott meg.
- (7) A polgármester a településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló határozat érvényét további egy évre meghosszabbítja, ha a településképi követelmények nem változtak meg.
- (8) A településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás érvényességi idejének lejártát követően, vagy ha tervezett tevékenység műszaki tartalma megváltozik, a tevékenység végzéséhez a településképi bejelentést ismételten be kell nyújtani.

VIII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS

17. Településképi kötelezettség megszegése

- 32.§(1) Településképi kötelezettség megszegésének minősül:
- a) a településképi bejelentési eljárás lefolytatása nélkül
 - b) a településképi bejelentési eljárásban hozott döntésben foglaltakkal ellentétben,
 - c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérően,
 - d) a településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló határozatban foglaltaktól eltérően,
 - e) a lakóépítmény egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetén a szakmai konzultáción rögzítettektől eltérő vagy anélkül,
 - f) a településképi követelmények megszegésével végzett tevékenység.
- (2) Településképi kötelezettség megszegése esetén a polgármester az ingatlan tulajdonosával, önkormányzati tulajdon esetén a bérlővel szemben településképi kötelezési eljárást folytat le.
- (3) A településképi kötelezettség megszegése esetén mellőzhető a településképi kötelezési eljárás lefolytatása, ha a tevékenységet a 31. § (2) bekezdés foglaltak betartásával végezték.
- (4) Be nem fejezett tevékenység esetén a polgármester a felhívás közlésétől számított 15 napos határidővel a továbbépítési munkák tekintetében településképi bejelentés benyújtására hívhatja fel az ingatlan tulajdonosát.
- (5) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felhívásra a településképi bejelentést benyújtja, a polgármester a 33. § szerinti bírság kiszabását mellőzi.
- (6) Amennyiben az ingatlan tulajdonos a felhívásra az előírt határidőn belül a településképi bejelentést nem nyújtja be, a polgármester a településképi kötelezési eljárást bírság kiszabása mellett folytatja le.

18. Településkép-védelmi bírság megállapítása

33. §(1) A településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével szemben településkép-védelmi bírság szabható ki.
- (2) Az e rendeletben meghatározott településkép-védelmi bírság megállapításával és végrehajtásával kapcsolatos hatósági ügyekben a hatáskört Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át.
- (3) A településképvédelmi bírság megállapítása szempontjából a településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása tekintetében e magatartás elkövetője
- a) a településképi bejelentésen Bejelentőként megnevezett személy,
 - b) a településképi bejelentés nélkül végzett tevékenység esetén az építtető,
 - c) a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a kötelezett.
- (4) A polgármester a ráruházott hatáskör alapján a településkép védelméről szóló törvényben meghatározott önkormányzati hatósági döntéssel településképi kötelezésre kötelezettel szemben, a kötelezés megszegése, vagy végre nem hajtása esetén 1.000.000 forintig terjedő településképvédelmi bírságot szab ki.
- (5) A településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló határozatban előírt kikötések, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a településképvédelmi bírság ismételtén kiszabható.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. Hatályba léptető rendelkezések

- 34.§ Ez a rendelet 2019. március 28. napján lép hatályba.

20. Hatályon kívül helyező rendelkezések

35.§(1) Hatályát veszti a HÉSZ 7. § (4) bekezdés f) és i) pontja.

(2) Hatályát veszti a HÉSZ 14. §-a.

(3) Hatályát veszti a HÉSZ 1. és 2. függeléke.

(4) Hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók és cégek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi, bejelentési eljárásról szóló 12/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelet.

Gyöngyöspata, 2019. március 28.

Hevér Lászlóné
polgármester

dr. Behan Anett Éva
jegyző


Helyi és országos területi védelem


	A	B	C	
	Terület megnevezése, ingatlanok címe	hrszt.	Védelmi fokozat	
			Helyi	Országos
1	Póc-tetői romkert és régészeti terület		x	
2	Volt homokbányai gyurgyalag telep	0197	x	
3	Puskaporosi, Kőkúti és Csurgói források		x	
4	Védett központ		x	
5	egyedileg védett régészeti lelőhely Várhegy			x
6	régészeti lelőhely Várhegy II.			x
7	egyedileg védett régészeti lelőhely Szent Péter templom			x
8	régészeti lelőhely Római katolikus templom			x
9	régészeti lelőhely Előmaj			x
10	régészeti lelőhely GYP 08			x
11	régészeti lelőhely GYP 09			x
12	régészeti lelőhely GYP 09			x

Helyi és országos egyedi védelem


	A	B	C	
	Terület megnevezése, ingatlanok címe	hrszt.	Védelmi fokozat	
			Helyi	Országos
1	Központ a várhegyi pincehellyel együtt		x	
2	Pipishegyi pincesor		x	
3	Ady úti pincesor		x	
4	Kecskeői pincesor		x	
5	Alsögi pincesor		x	
6	Fő út menti kiskápolnák (3 db)		x	
7	Dobrányi út 2. tájház		x	
8	régészeti lelőhely Római katolikus templom			x
9	Templom út 3. a régi (volt) parókia	356	x	
10	Zám patakhíd a 2406-os úton		x	

Gyöngyöspata településképi szempontból meghatározó területei





Gyöngyöspata Város
országos ökológiai hálózati területei



Gyöngyöspata Város
Natura 2000 és tájképvédelmi területek



Gyöngyöspata Város
kiemelt jelentőségű különleges
természet-megőrzési területei (SCI)

Gyöngyöspata Város Natura 2000 területeinek és tájképvédelmi területeinek lehatárolása

018/11, 022/2, 0289b, 0290, 0291/1, 0291/3, 0291/4, 0291/7, 0291/8, 0291/9, 0291/10, 0291/11, 0292/8, 0292/9, 0292/11, 0292/12, 0292/13, 0292/14, 0292/15, 0292/17, 0292/18, 0292/20, 0292/21, 0293/1, 0293/2, 0293/14, 0293/17, 0293/18, 0293/19, 0293/20, 0293/21, 0293/22, 0293/23, 0293/24, 0293/25, 0293/26, 0293/29, 0293/31, 0293/34, 0294/2, 0295, 0296/1, 0296/2, 0296/3, 0296/4, 0296/5, 0296/7, 0296/8, 0296/10, 0296/11, 0296/12, 0296/13, 0296/14, 0296/15, 0296/16, 0296/17, 0296/18, 0296/19, 0296/20, 0296/21, 0296/22, 0296/23, 0296/24, 0296/26, 0296/27, 0296/28, 0296/29, 0296/30, 0296/32, 0296/33, 0296/34, 0296/35, 0296/36, 0296/37, 0296/38, 0296/39, 0296/40, 0296/41, 0296/42, 0296/43, 0297, 0298/1, 0298/2, 0301, 0302/2, 0303/1, 0303/2, 0303/3, 0303/4, 0303/5, 0303/6, 0303/7, 0303/8, 0303/9, 0303/10, 0303/11, 0303/12, 0303/13, 0306/4, 0306/5, 0306/6, 0306/7, 0306/8, 0306/10, 0306/11, 0306/12, 0306/13, 0306/14, 0306/15, 0306/16, 0306/17, 0306/18, 0308/1, 0308/2, 0308/4, 0308/5, 0308/6, 0308/7, 0308/8, 0308/9, 0308/10, 0308/11, 0308/12, 0308/13, 0308/14, 0308/15, 0308/17, 0308/18, 0308/19, 0308/21, 0308/22, 0310/2, 0311, 0312/1, 0312/3, 0312/5, 0312/6, 0312/7, 0312/8, 0312/10, 0312/11, 0312/12, 0312/14, 0312/15, 0312/16, 0312/17, 0312/18, 0312/19, 0312/20, 0312/22, 0312/23, 0312/24, 0312/25, 0312/26, 0312/27, 0312/28, 0312/29, 0312/30, 0312/31, 0312/32, 0312/33, 0312/34, 0312/35, 0312/36, 0312/37, 0312/38, 0312/39, 0312/40, 0312/41, 0312/42, 0312/43, 0315/5, 0315/7, 0315/9, 0315/11, 0315/13, 0315/14, 0315/15, 0315/16, 0315/17, 0315/18, 0315/19, 0315/20, 0315/21, 0315/22, 0315/23, 0315/24, 0315/25, 0315/26, 0315/27, 0315/28, 0315/29, 0315/30, 0315/31, 0315/32, 0315/33, 0315/34, 0315/35, 0315/36, 0315/37, 0315/38, 0315/39, 0315/40, 0315/41, 0315/42, 0315/43, 0315/44, 0315/45, 0315/46, 0315/47, 0315/48, 0315/49, 0315/50, 0315/51, 0315/52, 0315/53, 0315/54, 0315/55, 0315/56, 0315/57, 0315/58, 0315/59, 0315/60, 0315/61, 0315/62, 0315/63, 0315/64, 0315/65, 0315/66, 0315/67, 0315/68, 0315/69, 0315/70, 0315/71, 0315/72, 0315/73, 0315/74, 0315/75, 0315/76, 0315/77, 0315/78, 0315/79, 0315/80, 0315/81, 0315/82, 0315/83, 0315/84, 0315/85, 0315/86, 0315/87, 0315/88, 0315/89, 0315/90, 0315/91, 0315/92, 0315/93, 0315/94, 0315/95, 0315/96, 0315/97, 0315/98, 0315/99, 0315/100, 0315/101, 0316/1, 0316/4, 0316/5, 0316/6, 0316/7, 0316/8, 0316/9, 0316/10, 0316/11, 0316/12, 0316/13, 0316/14, 0316/15, 0316/16, 0316/17, 0317/1, 0317/2, 0317/3, 0318/1, 0318/2, 0318/3, 0318/4, 0319/2, 0321/2, 0324/1, 0324/2, 0324/3, 0325, 0326/1, 0326/3, 0326/4, 0326/6, 0326/7, 0326/8, 0326/10, 0326/11, 0326/12, 0326/13, 0326/14, 0326/15, 0326/16, 0326/17, 0326/18, 0326/19, 0326/20, 0326/21, 0326/22, 0326/23, 0326/24, 0326/25, 0326/26, 0326/27, 0326/28, 0326/29, 0326/30, 0326/31, 0326/32, 0326/34, 0326/36, 0326/37, 0326/38, 0326/39, 0326/40, 0326/41, 0326/42, 0326/43, 0326/44, 0326/45, 0326/46, 0326/47, 0328/2, 0328/4, 0328/5, 0328/6, 0328/7, 0329/1, 0329/2, 0330/2, 0330/3, 0330/5, 0330/8, 0330/9, 0330/10, 0330/11, 0330/12, 0330/13, 0330/14, 0330/15, 0330/16, 0330/17, 0330/18, 0330/19, 0330/20, 0330/21, 0330/22, 0330/23, 0330/24, 0330/25, 0330/26, 0330/27, 0330/28, 0330/29, 0330/30, 0330/31, 0330/32, 0330/33, 0330/34, 0330/35, 0330/36, 0330/37, 0330/38, 0330/39, 0330/40, 0330/41, 0330/42, 0330/43, 0330/44, 0330/45, 0330/46, 0330/47, 0330/48, 0330/49, 0330/50, 0330/51, 0330/52, 0330/53, 0330/54, 0330/55, 0330/56, 0330/57, 0330/58, 0330/59, 0330/60, 0330/61, 0330/62, 0330/63, 0330/64, 0330/65, 0330/66, 0330/67, 0330/68, 0330/69, 0330/70, 0330/71, 0330/72, 0330/73, 0330/74, 0330/75, 0330/76, 0330/77, 0331, 0332/4, 0332/6, 0332/8, 0332/10, 0332/12, 0332/17, 0332/18, 0332/19, 0332/20, 0332/21, 0332/22, 0332/23, 0332/24, 0332/25, 0332/26, 0332/27, 0332/28, 0332/29, 0332/30, 0332/31, 0332/32, 0332/33, 0332/34, 0332/35, 0332/36, 0332/37, 0332/38, 0332/39, 0332/40, 0332/41, 0332/42, 0332/43, 0332/45, 0332/46, 0332/47, 0332/48, 0332/49, 0332/50, 0332/51, 0332/52, 0332/53, 0332/54, 0332/55, 0332/56, 0332/57, 0332/58, 0332/59, 0332/60, 0332/61, 0332/62, 0332/63, 0332/64, 0332/65, 0332/66, 0332/67, 0332/69, 0332/70, 0332/71, 0332/72, 0332/73, 0332/74, 0332/75, 0332/76, 0332/77, 0332/78, 0332/79, 0332/80, 0332/81, 0332/82, 0332/83, 0332/84, 0332/85, 0332/86, 0332/87, 0332/88, 0332/89, 0332/90, 0332/91, 0332/92, 0332/93, 0332/94, 0332/95, 0332/96, 0332/97, 0332/98, 0332/99, 0332/100, 0332/101, 0332/102, 0332/103, 0332/104, 0332/105, 0332/106, 0332/107, 0332/108,

0332/109, 0332/110, 0332/111, 0332/112, 0332/113, 0332/114, 0332/115, 0332/116,
0332/117, 0332/118, 0332/119, 0332/120, 0332/121, 0332/122, 0332/123, 0332/124,
0332/125, 0332/126, 0332/127, 0332/128, 0332/129, 0332/130, 0332/131, 0332/132,
0332/133, 0332/134, 0334/3, 0334/4, 0334/5, 0334/6, 0334/7, 0334/8, 0334/9, 0334/10,
0334/11, 0334/12, 0334/13, 0334/14, 0334/15, 0334/16, 0334/17, 0334/18, 0334/19,
0334/20, 0334/21, 0334/22, 0334/23, 0334/24, 0334/25, 0334/26, 0334/27, 0334/28,
0334/29, 0334/30, 0334/31, 0334/32, 0334/33, 0334/34, 0334/35, 0334/36, 0334/37,
0334/38, 0334/39, 0334/40, 0334/41, 0334/42, 0334/43, 0334/44, 0334/45, 0334/46,
0334/47, 0334/48, 0334/49, 0334/50, 0334/51, 0334/52, 0334/53, 0334/54, 0334/55,
0334/56, 0334/57, 0334/58, 0334/59, 0334/60, 0334/61, 0334/62, 0334/63, 0334/64,
0334/65, 0334/66, 0334/67, 0334/68, 0334/69, 0334/70, 0334/71, 0334/72, 0334/73,
0334/74, 0334/75, 0334/76, 0334/77, 0334/78, 0334/79, 0334/80, 0334/81, 0334/82,
0334/83, 0334/84, 0334/85, 0334/86, 0334/87, 0334/88, 0334/89, 0334/90, 0334/91,
0334/92, 0334/93, 0334/94, 0334/95, 0334/96, 0334/97, 0334/98, 0334/99, 0334/100,
0334/101, 0334/102, 0334/103, 0334/104, 0334/105, 0334/106, 0334/107, 0334/108,
0334/109, 0334/110, 0334/111, 0334/112, 0334/113, 0334/114, 0334/115, 0334/116,
0334/117, 0334/118, 0334/119, 0334/120, 0334/121, 0334/122, 0334/123, 0334/124,
0334/125, 0334/126, 0334/127, 0334/128, 0334/129, 0334/130, 0334/131, 0334/132,
0334/133, 0334/134, 0334/135, 0334/136, 0334/137, 0334/138, 0334/139, 0334/140,
0334/141, 0334/142, 0334/143, 0334/144, 0334/145, 0334/146, 0334/147, 0334/148,
0334/149, 0335, 0336, 0337/1, 0337/2, 0340, 0341/1, 0341/2, 0342/2, 0342/3, 0342/4,
0342/6, 0343, 0344/3, 0344/4, 0344/5, 0344/6, 0344/9, 0344/10, 0344/25, 0344/26, 0344/27,
0346, 0348, 0351/1, 0351/2, 0352/1, 0352/2, 0353, 0354/1, 0354/2, 0355, 0356, 0357, 0358,
0359, 0360, 0361, 0362/1, 0362/2, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371,
0372, 0373, 0374/2, 0376/4, 0376/6, 0376/7, 0376/8, 0376/11, 0376/12, 0376/13, 0376/14,
0376/15, 0376/16, 0376/18, 0376/19, 0376/20, 0376/21, 0376/22, 0376/23, 0376/24,
0376/25, 0376/26, 0376/27, 0376/28, 0376/29, 0376/30, 0376/31, 0376/32, 0376/33,
0376/34, 0376/35, 0376/36, 0376/37, 0376/38, 0376/39, 0376/40, 0376/41, 0376/42,
0376/43, 0376/44, 0376/45, 0376/46, 0376/47, 0376/48, 0376/49, 0376/50, 0376/51,
0376/244, 0376/245, 0376/63b, 0385, 0386/2, 0386/3, 0386/4, 0387, 0388/2, 0388/3,
0388/4, 0389/1, 0389/2, 0389/3, 0389/4, 0389/5, 0389/6, 0389/7, 0390, 0391/1, 0391/3,
0391/4, 0391/5, 0392/2, 0392/3, 0392/4, 0393/1, 0393/2, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398,
0399, 0400, 0404, 0407/10, 0407/11, 0410/5, 0410/6, 0410/7, 0411/1, 0411/2

Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek (SCI) – HUBN20050 – Gyöngyöspatai Havas

0393/2, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399

Telepítésre javasolt növényfajok

Lombos fajok

tudományos (latin) elnevezés	magyar elnevezés
Acer campestre	mezei juhar
Acer palatanoides	korai juhar
Acer pseudoplatanus	hegyi juhar, jávorfa
Acer tataricum	tatár juhar, feketegyűrű juhar
Alnus glutinosa (allergén)	enyves éger, mézgás éger, berekfa
Alnus incana	hamvas éger
Betula pendula (allergén)	közönséges nyír, bibircses nyír
Betula pubescens	szőrös nyír, pelyhes nyír
Carpinus betulus	közönséges gyertyán
Cerasus avium Prunus avium	vadcsersesznye, madárcsersesznye
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)	sarjmeggy, törökmeggy
Fagus sylvatica	közönséges bükk
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica	magyar kőris
Fraxinus excelsior	magas kőris
Fraxinus ornus	virágos kőris, mannakőris
Juglans regia	közönséges dió
Malus sylvestris	vadalma
Padus avium	zelnicemeggy, májusfa
Populus alba *	fehér nyár, ezüst nyár
Populus canescens	szürke nyár
Populus nigra	fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár
Populus tremula	rezgő nyár
Pyrus pyraeaster	vadkörte, vackor
Quercus cerris	csertölgy, cserfa
Quercus petraea (Q. sessiliflora)	kocsánytalan tölgy
Quercus pubescens	molyhos tölgy
Quercus robur (Q. pedunculata)	kocsányos tölgy, mocsártölgy
Salix alba (allergen)	fehér fűz, ezüst fűz
Salix fragilis	törékeny fűz, csörege fűz
Sorbus aria	lisztes berkenye
Sorbus aucuparia	madárberkenye
Sorbus domestica	házi berkenye, fojtóska
Sorbus torminalis	barkóca berkenye, barkócafa
Tilia cordata (T. parviflora)	kislevelű hárs

Tilia platyphyllos (T. grandifolia)	nagylevelű hárs
Ulmus glabra (U. montana, U. scabra)	hegyi szil
Ulmus laevis	vénic szil, lobogós szil, vénicfa
Ulmus minor (Ulmus campestris)	mezei szil, simalevelű mezei szil

Tűlevelű fajok (fenőkek)

tudományos latin név	magyar elnevezés
Juniperus communis	közönséges boróka, gyalogfenyő

Lombos cserjék

tudományos latin név	magyar elnevezés
Colutea arborescens	pukkanó dudafűt
Cornus mas	húsos som
Cornus sanguinea	veresgyűrű som
Crataegus laevigata (C. oxyacantha)	kétfibés galagonya
Crataegus monogyna	egybibés galagonya
Euonymus europaeus	csíkos kecskerágó
Euonymus verrucosus	bibircsés kecskerágó
Frangula alnus (Rhamnus frangula)	kutyabenge
Hippophae rhamnoides	homoktövis
Lonicera xylosteum	ükörke lonc, ükörke
Prunus spinosa	kökény
Rhamnus catharticus	varjútövis (benge)
Ribes uva-crispa	-
Rosa canina	gyepűrózsa
Salix caprea	kecskefűz
Salix cinerea	rekettyefűz, hamvas fűz
Salix purpurea	csigolyafűz
Salix viminalis	kosárkötő fűz
Sambucus nigra	fekete bodza
Sambucus racemosa**	fürtös bodza
Spirea salicifolia	fűzlevelű gyöngyvessző
Staphylea pinnata	mogyorós hólyagfa
Viburnum lantana	ostorménfa
Viburnum opulus	kányabangita

* nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt csak

** 500 m felett javasolható a telepítése

Telepítésre nem javasolt növényfajok

magyar név	tudományos név
aligátorfű (papagájfű, papagájlevél)	<i>Alternanthera philoxeroides</i>
karolinai tündérhínár	<i>Cabomba caroliniana</i>
közönséges vízijácint	<i>Eichhornia crassipes</i>
cingár (aprólevelű) átokhínár	<i>Elodea nuttallii</i>
hévízi gázló	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>
nagy fodros-átokhínár	<i>Lagarosiphon major</i>
nagyvirágú tóalma	<i>Ludwigia grandiflora</i>
sárga tóalma	<i>Ludwigia peploides</i>
strucctoll-süllőhínár	<i>Myriophyllum aquaticum</i>
felemáslevelű süllőhínár	<i>Myriophyllum heterophyllum</i>
közönséges selyemkóró	<i>Asclepias syriaca</i>
chilei óriáslapu (óriásrebarbara)	<i>Gunnera tinctoria</i>
kaukázusi medvetalp	<i>Heracleum mantegazzianum</i>
perzsa medvetalp	<i>Heracleum persicum</i>
Szosznovszkij-medvetalp	<i>Heracleum sosnowskyi</i>
bíbor nebáncsvirág	<i>Impatiens glandulifera</i>
sárga lápbuzogány	<i>Lysichiton americanus</i>
japán gázlófű	<i>Microstegium vimineum</i>
keserű hamisüröm	<i>Parthenium hysterophorus</i>
rózsás tollborzfű	<i>Pennisetum setaceum</i>
ördögfarok-keserűfű	<i>Persicaria perfoliata</i> (<i>Polygonum perfoliatum</i>)
japán nyílgyökér (kudzu)	<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (<i>Pueraria lobata</i>)
borfa, tengerparti seprűcserje	<i>Baccharis halimifolia</i>